

2015-2016 YILI DEVLET MALZEME OFİSİ ÜRÜN KATALOĞU Labris Güvenlik Programlar

315.381115 Labris LBR-S4-500

LABRİS LBR-S4-500 FIREWALL GÜVENLİK AĞ GEÇİDİ S4000 YAZILIM PAKETİ (500 Kullanıcı); Yazılım Özellikleri: Firewall,VPN, SSL VPN, İçerik filitreleme, Antivirüs / Antispam Ağ Geçidi Yazılımı, IPS, 5651 yasasına uygun Kanuni zaman damgası içeren Loglama ve Raporlama
Garanti Süresi: 2 yıl
Kullanım Lisansı: 1 yıl



315.381116 Labris LBR-S4-100A

LABRİS LBR-S4-100A FIREWALL GÜVENLİK AĞ GEÇİDİ S4000 YAZILIM PAKETİ (+100 Kullanıcı EK Paket);
Yazılım Özellikleri: (500 Kullanıcı olan 315.381115 kodlu ürünün kullanıcı sayılarını artırmak için EK 100 kullanıcı pakettir.)
Garanti Süresi: 2 yıl
Kullanım Lisansı: 1 yıl



BİLSİSTEK Bilgi Sistemleri

2015-2016 YILI DEVLET MALZEME OFİSİ ÜRÜN KATALOĞU
Labris Güvenlik Programlar

315.381932 Labris FLEXD 620

Yazılım Özellikleri: LABRİS GÜVENLİK AĞ GEÇİDİ FLEXD FIRMWARE YAZILIM 22 Gbps Lisans Sınırı (FIREWALL,VPN,QoS, WAN BAĞLANTI YÖNETİMİ, MERKEZİ KULLANICI DİZİNİ, WEB FİLTRELEME, ANTİVİRÜS/ANTİSPAM AĞ GEÇİDİ, IPS ,5651 YASASINA UYGUN KANUNİ ZAMAN DAMGASI İCEREN LOGLAMA VE RAPORLAMA, LOG ANALİZ- LOGVIEW, NETWORK VISIBILITY)
Garanti Süresi: 2 yıl
Kullanım Lisansı: 1 yıl



315.381933 Labris FLEXD 820

Yazılım Özellikleri: LABRİS GÜVENLİK AĞ GEÇİDİ FLEXD FIRMWARE YAZILIM 44 Gbps Lisans Sınırı (FIREWALL,VPN,QoS, WAN BAĞLANTI YÖNETİMİ, MERKEZİ KULLANICI DİZİNİ, WEB FİLTRELEME, ANTİVİRÜS/ANTİSPAM AĞ GEÇİDİ, IPS ,5651 YASASINA UYGUN KANUNİ ZAMAN DAMGASI İCEREN LOGLAMA VE RAPORLAMA, LOG ANALİZ- LOGVIEW, NETWORK VISIBILITY)
Garanti Süresi: 2 yıl
Kullanım Lisansı: 1 yıl



315.381936 Labris LOG30

Donanım Özellikleri: LABRİS LOG30 DONANIMI (400 KULLANICIYA KADAR, 1TB LOG ALANI) ,5 adet 100/ 1000 dinleme portu, 1 adet 100 / 1000 yönetim portu,20*2 LCD 4 tuş,
Yazılım Özellikleri: 5651 AĞ DİNLEME, 5651 YASASINA UYGUN KANUNI ZAMAN DAMGASI İÇEREN LOGLAMA VE RAPORLAMA, LOG ANALİZ- LOGVIEW, NETWORK VISIBILITY,90 Mbps Trafik dinleme,2500 log sn log yazma performansı,
Boyutlar: Yükseklik x En x Genişlik - Ağırlık 431 mm x 44 mm x 415 mm , yaklaşık 8 kg.
Çalışma Ortamı: 0 ~ 40 °C Muhafaza Ortamı: Kapalı alan
Garanti Süresi: 2 yıl
Kullanım Lisansı: 1 yıl



314.381156 Labris L-500

Yazılım Özellikleri: LABRİS L-500 GÜNCELLEME PAKETİ , 500 kullanıcı için yeni versiyon sürüm update,güncel imzalar
Garanti Süresi: 2 yıl
Kullanım Lisansı: 1 yıl



315.381930 Labris UTM52

Donanım Özellikleri: LABRİS UTM 52 FLEXD - 5 Gbps FW Throughput, 550 Mbps IPS Throughput, 750 Mbps VPN Throughput, 350 Mbps Antivirüs Throughput , 3.000.000 Eş Zamanlı Oturum Sayısı ,6 adet 100/1000 Ethernet (Adet), USB Modem Desteği, 500 GB Dahili Loglama, 220 W Güç Kaynağı, 20x2 LCM, 4 tuş, 1 konsol port, 2 USB port, Güç kablosu
Yazılım Özellikleri: FIREWALL, VPN, QoS, WAN BAĞLANTI YÖNETİMİ, MERKEZİ KULLANICI DİZİNİ, WEB FİLTRELEME, ANTİVİRÜS/ANTİSPAM AĞ GEÇİDİ, IPS ,5651 YASASINA UYGUN KANUNI ZAMAN DAMGASI İCEREN LOGLAMA VE RAPORLAMA, LOG ANALİZ- LOGVIEW, NETWORK VISIBILITY, Yeni Nesil Uygulama Tanıma, anlık izleme, merkezi politikaları kullanabilme Boyutlar: Yükseklik x En x Genişlik - Ağırlık 431 x 44,4 x 415 mm - yaklaşık 7.5 kg.
Çalışma Ortamı: 0 ~ 40 °C Muhafaza Ortamı: Kapalı alan Garanti Süresi: 2 yıl
Kullanım Lisansı: 1 yıl



315.381931 Labris UTM56

Donanım Özellikleri: LABRİS UTM 56 FLEXD - 10 Gbps FW Throughput, 1 Gbps IPS Throughput, 1,5 Gbps VPN Throughput, 700 Mbps Antivirüs Throughput , 3.000.000 Eş Zamanlı Oturum Sayısı ,6 adet 100/1000 Ethernet (Adet), USB Modem Desteği, 500 GB Dahili Loglama, 220 W Güç Kaynağı, 20x2 LCM, 4 tuş, 1 konsol port, 2 USB port, Güç kablosu
Yazılım Özellikleri: FIREWALL, VPN, QoS, WAN BAĞLANTI YÖNETİMİ, MERKEZİ KULLANICI DİZİNİ, WEB FİLTRELEME, ANTİVİRÜS/ANTİSPAM AĞ GEÇİDİ, IPS ,5651 YASASINA UYGUN KANUNI ZAMAN DAMGASI İCEREN LOGLAMA VE RAPORLAMA, LOG ANALİZ- LOGVIEW, NETWORK VISIBILITY, Yeni Nesil Uygulama Tanıma, anlık izleme, merkezi politikaları kullanabilme Boyutlar: Yükseklik x En x Genişlik - Ağırlık 431 x 44,4 x 415 mm - yaklaşık 7.5 kg.
Çalışma Ortamı: 0 ~ 40 °C Muhafaza Ortamı: Kapalı alan Garanti Süresi: 2 yıl Kullanım Lisansı: 1 yıl



BİLSİSTEK Bilgi Sistemleri

2015-2016 YILI DEVLET MALZEME OFİSİ ÜRÜN KATALOĞU
Labris Güvenlik Programlar

315.381934 Labris FLEXD 920

Yazılım Özellikleri: LABRİS GÜVENLİK AĞ GEÇİDİ FLEXD FIRMWARE YAZILIM 70 Gbps Lisans Sınırı (FIREWALL,VPN,QoS, WAN BAĞLANTI YÖNETİMİ, MERKEZİ KULLANICI DİZİNİ, WEB FİLTRELEME, ANTİVİRÜS/ANTİSPAM AĞ GEÇİDİ, IPS ,5651 YASASINA UYGUN KANUNİ ZAMAN DAMGASI İÇEREN LOGLAMA VE RAPORLAMA, LOG ANALİZ- LOGVIEW, NETWORK VISIBILITY)
Garanti Süresi: 2 yıl
Kullanım Lisansı: 1 yıl



315.381935 Labris LOG14

Donanım Özellikleri: LABRİS LOG14 DONANIMI (250 KULLANICIYA KADAR, 500GB LOG ALANI) ,5 adet 100/ 1000 dinleme portu, 1 adet 100 / 1000 yönetim portu,20*2 LCD 4 tuş
Yazılım Özellikleri: 5651 AĞ DİNLEME, 5651 YASASINA UYGUN KANUNİ ZAMAN DAMGASI İÇEREN LOGLAMA VE RAPORLAMA, LOG ANALİZ- LOGVIEW, NETWORK VISIBILITY,60 Mbps Trafik dinleme,1200 log sn log yazma performansı,
Boyutlar: Yükseklik x En x Genişlik - Ağırlık 431 mm x 44 mm x 305 mm , yaklaşık 4kg.
Çalışma Ortamı: 0 ~ 40 °C Muhafaza Ortamı: Kapalı alan
Garanti Süresi: 2 yıl
Kullanım Lisansı: 1 yıl



315.381937 HARPP MODEL-E

Donanım Özellikleri: HARPP DDOS MITIGATOR MODEL E (600.000 pps)

DSLA124, 4 (en fazla 20) 100/ 1000 eth.,240 GB SSD Dahili Log,Yedekli 275 W güç kaynağı

Yazılım Özellikleri: Trafik thr. 5 gbps, 20.000.000 Eş zamanlı oturum sayısı,DDoS Atak Koruma Fonksiyonları, normalizasyon, engelleme ve protokol-özel güvenlik yöntemleriyle DNS ve Web altyapınıza yüksek seviye koruma sağlar.

Öncelikli koruma fonksiyonları gece ve gündüz her zaman proaktif olarak çalışır. Dünyanın dört bir yanındaki Harpp DDos Mitigator cihazları anlık erişilebilir, gerçek-zamanlı geniş bir güvenlik istihbarat ağı yaratır.Atak Zayıflatma, Sağlık Kontrolü, Kofigürasyon Sıkılaştırma

Boyutlar: Yükseklik x En x Genişlik - Ağırlık : 431 x 44 x550 - yaklaşık 12 kg

Çalışma Ortamı: 0 ~ 40 °C Muhafaza Ortamı: Kapalı alan Garanti Süresi: 2 yıl

Kullanım Lisansı: 1 yıl



315.381938 HARPP MODEL-C

Donanım Özellikleri: HARPP DDOS MITIGATOR MODEL C (3.000.000 pps)

DSLA124, 4 (en fazla 24) 100/ 1000 eth.,240 GB SSD Dahili Log,Yedekli 500 W güç kaynağı

Yazılım Özellikleri: Trafik thr. 10 gbps, 50.000.000 Eş zamanlı oturum sayısı,DDoS Atak Koruma Fonksiyonları, normalizasyon, engelleme ve protokol-özel güvenlik yöntemleriyle DNS ve Web altyapınıza yüksek seviye koruma sağlar.

Öncelikli koruma fonksiyonları gece ve gündüz her zaman proaktif olarak çalışır. Dünyanın dört bir yanındaki Harpp DDos Mitigator cihazları anlık erişilebilir, gerçek-zamanlı geniş bir güvenlik istihbarat ağı yaratır.Atak Zayıflatma, Sağlık Kontrolü, Kofigürasyon Sıkılaştırma

Boyutlar: Yükseklik x En x Genişlik - Ağırlık : 442 x 88 x660 - yaklaşık 22 kg

Çalışma Ortamı: 0 ~ 40 °C Muhafaza Ortamı: Kapalı alan

Garanti Süresi: 2 yıl

Kullanım Lisansı: 1 yıl

